

MONO-BANDE

DOUBLE BANDE

PARASISMIQUE

MÉTAL

Séries RLO

joints 50-55 mm | rapporté | aluminium avec bande PVC ou EPDM



LARGEUR JOINT
50-55 mm



MONTAGE
rapporté



MOUVEMENTS
bi-directionnels



USAGE
intérieur



USAGE
extérieur




JOINT ÉTANCHE
étanchéité



INSTALLATION
rapide & facile



CHARGE ADMISSIBLE
1000 kg




USAGE INTENSIF ET MULTIFONCTION

Couvre-joint renforcé en aluminium avec bande centrale en PVC ou EPDM, conçu pour un usage intensif et un montage rapporté. Sa surface striée est antidérapante pour les piétons.

Domaines d'application

Usage intensif, zones commerciales et parkings. Rénovation d'anciens joints de dilatation, zones à trafic piéton et roulant intensif.




REVÊTEMENTS SOLS

★ Moquette ★ Linoléum ★ PVC souple ☆ Stratifié ☆ Parquet ☆ Carrelage ☆ Granito ☆ Pierre ★ Béton Chape

★ recommandé ☆ réalisable


RLO 50/31



CONTINUITÉ JOINTS MURAUX page 64

CONTINUITÉ JOINTS DE PLAFOND page 64

RLO 50/31P




BANDES SOUPLES

DIMENSIONS
Rouleaux 21 m, Unité de vente: 3m

MATÉRIAU
PVC ou caoutchouc EPDM

ENTRETIEN
Bandes souples remplaçables sur site



CADRES ALUMINIUM

DIMENSION
Profilés 3 m

PRÉ-PERCÉ
7 points de fixation par m

FIXATIONS INCLUSES
7 vis têtes plates+chevilles par m



ACCESSOIRES

SYSTÈME COUPE-FEU JOINTOFEU®
page 84

SYSTÈME ANTI-HUMIDITÉ
page 86

BARRIÈRES PHONIQUES
page 86

POUR PLUS D'INFORMATION,
SCANNEZ OU VISITEZ:
www.c-sgroup.fr/?p=3862



Modèle	Largeur		Surface exposée (mm)	Mouvements admissibles en mm		Charge
	du joint (mm)	totale du profil (mm)				
	A	B	C	↔	↕	🚛
RLO 50/31 (PVC)	55,0	210,0	210,0	± 10,0	± 5,0	🚛
RLO 50/31P (PVC)	55,0	130,0	130,0	± 10,0	± 5,0	🚛

Notre service Support Technique


assistance technique | services | échantillons | certifications | spécifications

POUR CHOISIR VOS PRODUITS, CONSULTEZ NOS EXPERTS

Vous n'êtes pas sûrs de pouvoir déterminer les couvre-joints adaptés à votre besoin?

Nos experts sauront vous aider pour choisir le produit qui répond le mieux à vos besoins et aux exigences posées par votre projet. Ils peuvent répondre à toutes vos questions concernant les couvre-joints de dilatation.

Consultez notre service Support Technique ou nos représentants locaux pour bénéficier d'une assistance personnalisée.



SERVICE ÉCHANTILLONS

Des échantillons de tous nos couvre-joints de dilatation **CS Couvraneuf®** sont disponibles sur simple demande. Faites part de vos besoins en la matière à nos représentants locaux ou à notre service Support Technique.

ETUDE PERSONNALISÉE

Nous sommes expert dans le traitement des joints de dilatation et nous aidons les architectes à résoudre des problèmes complexes liés aux contraintes de mouvement des bâtiments depuis plus de 60 ans. Nos produits standards ne vous conviennent pas tout à fait ? Nos experts peuvent concevoir des couvre-joints personnalisés répondant à vos besoins particuliers en matière de mouvements.

AIDE À L'INSTALLATION

Des questions ou des doutes concernant l'installation de vos joints ? Nous fournissons des manuels détaillés, des guides et une assistance sur site, afin de vous aider à installer nos couvre-joints.

Contactez nos représentants locaux ou notre service Support Technique.

TESTS ET CERTIFICATIONS

Notre service Support Technique peut vous fournir le résultat des tests passés par nos produits ainsi que leurs certifications.

SUPPORT SPÉCIFICATIONS

Nous proposons également une assistance complète en ce qui concerne les spécifications des couvre-joints de votre projet. Nous pouvons vous aider avec les textes de spécifications, et ce, dans tous les formats numériques standards et les dessins en CAO, et proposons l'assistance personnelle de nos experts en joints.

N'hésitez pas à faire part de vos besoins à notre service Support Technique.



LES SOLUTIONS ARCHITECTURALES



CS Acrovyn

PROTECTIONS MURALES



CS Couvraneuf

COUVRE-JOINTS DE DILATATION



CS Pedisystems

TAPIS D'ACCUEIL



CS Airfoil

PROTECTIONS SOLAIRES



CS Dexpale

SYSTÈME D'EXPOSITION POUR LUMINAIRES



CS Elimax

PANNEAUX MONOBLOCS - CLOISONS DÉMONTABLES



CS Louvers

GRILLES DE VENTILATION POUR FAÇADES TECHNIQUES



📍 135, Rue Edouard Isambard | B.P. 66
27120 PACY/EURE | FRANCE
☎ +33 2 32 67 00 00
✉ +33 2 32 67 14 12
information@c-sgroup.com
🌐 www.c-sgroup.fr



All rights reserved. © Copyright 2016 Construction Specialties.
© CS France | Avril 2018. V39. Ce document technique annule et remplace les précédents.